



Kraków, 16.05.2020r.

**PROCEDURA POSTĘPOWANIA W OBIEKCIE W W ZWIĄZKU  
Z KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 dla  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czubrowicach, Czubrowice 85, 32-049 Przegonia.**

1. Zaleca się codzienną rutynową wentylację pomieszczeń pracy (lub użycie oczyszczacza powietrza). Następnie dezynfekcję często dotykanych powierzchni w miejscu pracy (klamki, kontakty, blaty robocze na stanowiskach, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła, zabawki, krzesła, fotele, poręcze, plac zabaw, i inne). W przypadku braku możliwości dezynfekcji np. placu zabaw należy go owinąć taśmą bezpieczeństwa i wyłączyć tymczasowo z użytku.
2. W miarę możliwości należy zapewnić dostęp do jednorazowych chusteczek odkazających, których pracownik może użyć samodzielnie przed i po zakończeniu pracy na swoim stanowisku, lub innego środka przeznaczonego do dezynfekcji rąk i skóry. Dezynfekcję stanowiska pracy należy przeprowadzić **co najmniej 3 razy w ciągu zmiany roboczej (zaleca się co 2-3 godziny lub częściej)**
3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ściśle przestrzeganie czasu niezbędnego **do wywietrzenia** dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby pracownicy/interesanci/uczniowie/dzieci nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
4. Pracownik **potwierdza wykonaną dezynfekcję podpisem w tabeli**. Zaleca się wykonywanie tych czynności w rękawiczkach nitrylowych/lateksowych.
5. Zaleca się **jak najczęstsze mycie rąk**. Mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 30 sekund powinno być przeprowadzone zawsze, gdy widoczne jest ich zabrudzenie. Dopuszcza się używać inne środki do dezynfekcji rąk i skóry. **/instrukcja mycia rąk w załączeniu/**





6. W pobliżu wejścia do obiektu oraz w wielu widocznych miejscach na jego terenie zaleca się korzystanie z środków odkażających skórę w opakowaniach niewymagających dotykania palcami (najlepiej spryskiwacze i dozowniki uruchamiane naciskiem przedramienia lub łokcia).
7. Skład środków odkażających powinien bazować na co najmniej 70% roztworach alkoholowych, środek należy dokładnie rozprowadzić na suchej lub dokładnie osuszonej skórze rąk, w tym w przestrzeniach międzypalcowych, a następnie odczekać co najmniej 30 sekund
8. Zaleca się w razie konieczności kichanie, chrząkanie, kasłanie, ziewanie w **chusteczkę higieniczną następnie wyrzucić ją do kosza jako odpad komunalny**, a przy jej braku - w zgięcie łokciowe.  
Należy unikać dotykania oczu, ust, nosa. Wprowadza się zachowanie co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy współpracownikami (w przypadku braku możliwości wynikających z charakterystyki pracy Ustawodawca zwalnia z w/w przestrzegania obowiązku).
9. Informuje się o **konieczności pozostania w domu** w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlu, duszności oraz gorączki (tj. temperatura ciała mierzona w dole pachowym lub na czole  $>38^{\circ}\text{C}$ ) do czasu całkowitego ustąpienia objawów (samoistnego, nie pod wpływem leków).
10. W przypadku pozostania w domu z powodu wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, pracownik powinien **poinformować pracodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej** oraz powinien zostać zwrotnie poinformowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie z placówką podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która ustali dalsze postępowanie (zalecenia, wizytę). Jeśli pracownik podejrzewa u siebie zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z potwierdzonym przypadkiem zakażenia lub pobyt w miejscach z potwierdzoną transmisją wirusa) musi zostać informowany o konieczności zgłoszenia tego podejrzenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przestrzegania zaleceń co do postępowania w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
11. Pracownik z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlem, dusznością i gorączką, który stawi się w miejscu pracy, powinien zostać jak najszybciej odizolowany od współpracowników i niezwłocznie odesłany do domu z zaleceniem





- kontaktu telefonicznego z POZ oraz konieczności przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Co do postępowania w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Udaje się do specjalnie przygotowanej izolatki (pomieszczenie wyznaczone w obiekcie), i oczekuje na transport. Zakłada maseczkę, rękawiczki stara się nie siać paniki. Transport pracownika powinien odbyć się samochodem prywatnym przy utrzymaniu wyposażenia pracownika w maseczkę na twarz oraz rękawiczki jednorazowe.
12. Dziecko wykazujące niepokojące objawy (gorączka, kaszel, duszność) należy pod kontrolą opiekuna odizolować od pozostałej grupy dzieci. Należy udać się do wyznaczonego pomieszczenia izolatki. Następnie niezwłocznie poinformować rodziców aby odebrali dziecko z obiektu.
  13. W przypadku potwierdzenia u pracownika/dziecka SARS-CoV-2 należy dokonać dezynfekcji pomieszczeń w których pracownik przebywał. **Zalecany sposób to FUMIGACJA.**  
Z dokumentów naukowych, źródłowych nie ma potwierdzenia o skuteczności biobójczej wirusa przy użyciu ozonatora (ozonowanie).
  14. Wprowadza się sporządzenie **listy osób**, które mogły mieć kontakt z osobą zakażoną,
  15. Pracownicy/dzieci, którzy wrócili do Polski z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 niezależnie od okoliczności odbywania podróży (urlop wypoczynkowy, delegacja służbowa), przez kolejne 14 dni od powrotu pozostają w domu (kwarantanna - niezwłoczny kontakt z właściwą Powiatową Stacją Sanitarną)
  16. Wszelkie podjęte działania w miejscu pracy **nie mogą** nosić znamion dyskryminacji.
  17. Pracownicy, którzy w zakładzie pracy wykonują **bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów – muszą stosować osłone twarzy.** Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) wprowadzono zmiany w dn. 15 kwietnia 2020r (Dz. U. poz. 673)
  18. W związku pkt. 17 niniejszej procedury zaleca się stosowanie na stanowisku pracy maseczek medycznych typu CHIRURGICZNE, lub maseczek szytych NIEMEDYCZNYCH. Wprowadza się również po każdej wizycie dezynfekcję powierzchni narażonych na kontakt z interesantem/klientem.





19. Jeśli stanowisko zostało przetworzone na brak dostępu interesanta/klienta nie trzeba stosować maseczek. Pozostały reżim sanitarny utrzymywany jest zgodnie z procedurą.
20. W przypadku wejścia na obiekt interesantów/klientów/rodziców obowiązuje poruszanie się z osłoną twarzy (zalecana maseczka). Następnie obowiązkowa na wejściu dezynfekcja rąk. Pracodawca/dyrektor może zalecić ubranie rękawiczek ochronnych (lateksowych, nitrylowych). W przypadku wejścia interesanta/klienta/rodzica z rękawiczkami już ubranymi wcześniej wprowadza się dezynfekcję dłoni w rękawiczkach.
21. Pracownik/interesant/rodzic, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19 **poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy/dyrekcji. Telefonicznie lub innymi środkami komunikacji elektronicznej nawet jeśli nie miał żadnych objawów.**

Przykład 1: Państwowa Inspekcja Sanitarna ustaliła w/w osobę i poinformowała pracownika/interesanta, że w komunikacji miejskiej, ośrodku zdrowia, u kogoś z rodziny wykryto chorobę COVID-19.

Przykład 2: Pracownik/interesant dowiedział się, że miał kontakt z osobą zakażoną.

22. Wprowadza się wyznaczenie miejsca izolującego (izolatki) dla pracownika/ucznia/dziecka wykazującego objawy choroby COVID-19

**W izolatce zapewnić:**

- środki do dezynfekcji,
- maseczkę dla potencjalnie chorego pracownika/dziecka
- maseczkę dla pracownika zdrowego
- okulary bhp lub przyłbicę/gogle dla pracownika zdrowego
- rękawiczki lateksowe/nitrylowe
- fartuch z długim rękawem (**opcjonalnie w przypadku placówek, gdzie przebywają małe dzieci**) dla opiekunów/nauczycieli np. do wykonania zabiegów higienicznych - adekwatnie do zaistniałej sytuacji.
- instrukcję mycia rąk
- instrukcje zakładania/zdejmowania maseczki
- instrukcje zdejmowania rękawiczek
- wykaz telefonów pod którymi uzyskamy pomoc w sytuacji podejrzenia Covid-19





23. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz **nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.**
24. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

